





 PERTINGER

WEfire and passion

INNOVAZIONE E PASSIONE. IL FUOCO DELLE NOSTRE CUCINE A LEGNA.

Da anni le cucine Pertinger sono sinonimo di qualità eccellente, funzionalità straordinaria, design moderno e sostenibilità – in tutta Europa.

Il nostro segreto? Un investimento costante in ricerca e sviluppo che ci permette di creare prodotti sempre più innovativi.

Le nostre cucine convincono per le prestazioni elevate, i consumi ridotti e il pieno rispetto delle normative europee sulle emissioni.



PERTINGER

INDEX

- 4** **WEstory**
LA NOSTRA STORIA
- 10** **WEfacts**
I NUMERI CHE CI RACCONTANO
- 14** **WEicons**
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI
- 17** **WEcook**
ÖKOALPIN CUCINE A LEGNA
- 39** **WEvintage**
CUCINE A LEGNA DI ALTRI TEMPI
- 45** **WEpellet**
CUCINE E TERMOCUCINE A PELLETT
- 53** **WEheat**
TERMOCUCINE A LEGNA
- 71** **WEclassic**
CUCINE PREFABBRICATE



- 91 WEcustomized**
CUCINE E TERMOCUCINE SU MISURA
- 110 WEsolution**
VALVOLA DI DEVIAZIONE FUMI
- 113 WEwork**
CUCINE PROFESSIONALI
- 121 WEfurniture**
MOBILI IN ACCIAIO INOX
- 129 WEcooking area**
FORNI, PIANI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI
- 137 WEoutdoor**
GIARDINO E BARBECUE
- 143 WEcare**
PRODOTTI PER LA CURA E PULIZIA
- 147 WEtechnical**
INFORMAZIONI TECNICHE



WEstory

RADICATI IN ALTO ADIGE

Nel 1937 Franz Pertinger costruì la sua prima cucina a legna a Rio di Pusteria, in Val Pusteria – l'inizio di una storia di successo che continua ancora oggi. La nostra filosofia è rimasta invariata nel tempo: passione, qualità e innovazione. Grazie al nostro impegno costante, continuiamo a crescere e i nostri prodotti di alta gamma sono ormai conosciuti ben oltre i confini dell'Alto Adige.



La famiglia Pertinger (1959)



Franz Pertinger
Fondatore dell'azienda nel 1937



Othmar Pertinger,
subentrato a
Franz nel 1973



Targhetta aziendale
risalente ai primi anni '50



Vecchio stabilimento a Rio di Pusteria




Othmar e Michael Pertinger

Nuovo stabilimento a Varna




UN SOGNO DIVENTA REALTÀ.

Nel 2015 abbiamo inaugurato il nostro nuovo stabilimento a Varna (Alto Adige), con l'obiettivo di realizzare internamente il maggior numero possibile di componenti. Questo ci consente di offrire la massima flessibilità e la qualità più elevata. Nel 2018, con l'ingresso di Michael, è entrata in azienda la terza generazione della famiglia Pertinger, pronta a guidarla verso un futuro di successo.



LA DIFFERENZA STA NEI DETTAGLI.


Nel nostro stabilimento di Varna utilizziamo macchinari e impianti all'avanguardia per trasformare le materie prime in cucine e termocucine di alta qualità. Ma ciò che rende davvero speciali i nostri prodotti è l'abilità dei nostri tecnici specializzati – una vera arte artigianale, affinata da anni di esperienza.





WEfacts

65 DIPENDENTI



47,20
Età media



10,69
Anzianità
media
servizio



104.334
Ore lavorate
in un anno

AREE AZIENDALI



750 m²
Direttivo
Marketing
Amministrativo



150 m²
Formazione



540 m²
Esposizione



150 m²
Cucina
Eventi




5.300 m²
Produzione



1.950 m²
Stoccaggio

GREEN ENERGY




2.612 m²
Il nostro impianto fotovoltaico
produce all'anno:

729.877,97 kWh



PERTINGER INTERNATIONAL



2.101
Partner

CHIOGRAMMI E CHILOMETRI IN UN ANNO

Inox: 147.256 kg
Acciaio: 175.829 kg
Lamiera zincata: 315.190 kg

Guarnizioni: 28,5 km
Flotta aziendale: 50.951 km
Montaggio: 73.195 km
Rappresentanza: 131.658 km

MODELLI DI CUCINE



29 Modelli
Legna



4 Modelli
2 Pellet
2 Pellet Hydro



10 Modelli
Legna Hydro



721 Pezzi (media)

1985 CASSETTONE CON ZOCCOLO INTEGRATO

1999 PRESA ARIA ESTERNA

1999 AIR SYSTEM

1999 ZOCCOLO TELESCOPICO

2001 TRIPLO VETRO AUTOPULENTE

2001 VALVOLA DEVIAZIONE FUMI

2002 BIOFOCOLARE AD ALTO RENDIMENTO

2002 PIASTRA VETROCERAMICA

2004 USCITA FUMI MULTIPLA

2011 TERMOCUCINA AD ALTO RENDIMENTO
CON CALDAIA ISOLATA

2017 FIAMMA INVERSA

2017 PELLET CARICA DAL BASSO

2020 PELLET HYDRO

2021 PELLET 60
PELLET TANK

2024 ÖKOALPIN 40
ÖKOALPIN 60L

RICERCA E SVILUPPO

La nostra filosofia si è sempre ispirata alle esigenze tecniche ed ecologiche di una società in continua evoluzione.

Grazie al lavoro del nostro reparto di ricerca e sviluppo, nascono continuamente soluzioni innovative che portano le nostre cucine e termocucine ai più alti livelli tecnologici – spesso anticipando i tempi.

2025

LIVING



WEicons



CLASSE ENERGETICA

Tutte le cucine a legna Pertinger sono in classe energetica A / A+



ECODESIGN 2022

L'equilibrio tra sostenibilità e design, per supportare un ricambio tecnologico "ecocompatibile" e regolato, in grado di ridurre le emissioni di polveri inquinanti in atmosfera



BIOFOCOLARE AD ALTO RENDIMENTO

Utilizzando la sola aria secondaria preriscaldata introdotta da speciali intagli laminari, ottimizza la combustione riducendo consumi ed emissioni



TRIPLO VETRO AUTO PULENTE

Favorisce la combustione perché conserva temperature elevate ed aumenta la sicurezza di chi cucina



PRESA ARIA ESTERNA

Indispensabile per l'installazione in case passive o particolarmente isolate, migliora la combustione e non consuma l'ossigeno presente in ambiente



GIROFUMI POSTERIORE

Permette di scegliere la posizione dell'uscita fumi e allo stesso tempo ottimizza la cottura al forno




USCITA FUMI MULTIPLA BREVETTATA

Offre massima flessibilità sia in fase di progettazione che di installazione, consentendo di scegliere tra diverse posizioni registrabili



VALVOLA DEVIAZIONE FUMI

Sfruttando la camera di combustione della cucina, consente di riscaldare un ambiente adiacente



PIASTRA IN VETROCERAMICA

Il design, la funzionalità e la facilità di pulizia contraddistinguono questa piastra disponibile di serie su tutta la nostra gamma di cucine e termocucine a legna



AIR SYSTEM

Il sistema CERTIFICATO a convezione naturale che assicura l'incasso della cucina tra i mobili a soli 3mm di distanza



FORNO IN ACCIAIO INOX CON PORTA A DOPPIO VETRO

L'utilizzo di questo materiale elimina qualsiasi problema di scheggiatura o formazione di ruggine negli anni. Il doppio vetro favorisce una più alta temperatura nel forno e aumenta la sicurezza di chi cucina



MUFFOLA IN ACCIAIO INOX SENZA GIUNTURE

I forni ad apertura basculante hanno una speciale muffola senza giuntura che impedisce l'infiltrazione di residui della cottura, semplificandone la pulizia





GUIDE TELESCOPICHE AD ESTRAZIONE TOTALE

Per la movimentazione lineare della teglia o griglia ad estrazione totale



LUCE FORNO

Illuminazione del forno per poter controllare lo stato di avanzamento delle cotture



ZOCCOLO TELESCOPICO

In base alle proprie esigenze, consente la personalizzazione dell'altezza della cucina (da 850 a 910 mm), modificabile anche dopo l'installazione



ALZATINA MONOPEZZO

Grazie all'utilizzo di acciaio inox ad alto spessore, l'alzatina viene realizzata in un unico pezzo senza nessuna giuntura. La parte posteriore, tagliata a lama, permette una perfetta aderenza al muro



CASSETTONE CON ZOCCOLO INTEGRATO

Aumenta notevolmente il volume interno e favorisce lo stoccaggio della legna



CHIUSURA SERVOASSISTITA

In fase di chiusura del cassettoni porta legna, elimina i fastidiosi rumori



PREDISPOSIZIONE SCARICO TERMICO

Circuito stagno in rame che consente il collegamento della termocucina ad uno scarico termico per installazioni a vaso chiuso



RTP

Kit termico integrato per termocucine PLUS e Fiamma inversa. Unico nel suo genere, in quanto non necessita di spazi aggiuntivi



BRACIERE REGOLABILE IN ALTEZZA

Con questo accorgimento, adottato nelle termocucine PLUS, si aumenta l'autonomia di combustione e la potenza sviluppata all'acqua



FIAMMA INVERSA

Massimo risultato che incrementa l'efficienza energetica della termocucina. Grazie a questo sistema brevettato si raggiungono livelli di rendimento elevato e consumi ridotti, fino ad oggi impensabili



CARICA DAL BASSO

Consente l'alimentazione dal basso della cucina a pellet. Il capiente vano di carico permette una maggior autonomia e comodità, senza sacrificare lo spazio di cottura



SERBATOIO PELLETT SUPPLEMENTARE

Consente alle cucine e termocucine a pellet di aumentare ulteriormente l'autonomia di combustione



GESTIONE TRAMITE APP

Tutti i prodotti a pellet possono essere gestiti e programmati tramite l'app "4HEAT", disponibile per tutti i dispositivi Apple e Android



PELLET BOX

Consente di utilizzare la cucina a legna con il pellet (capienza 5,5 kg) inserendo il Pellet Box nella camera di combustione. Una carica completa può durare fino a 2,5 ore





WEcook

CUCINE A LEGNA ÖKOALPIN UNA SERIE – INFINITE POSSIBILITÀ

La serie **Ökoalpin** rappresenta la massima qualità e incarna appieno la filosofia aziendale di Pertinger. Pur essendo una produzione in serie, ogni cucina offre numerose **dotazioni speciali** e **possibilità di personalizzazione** – per la massima libertà in fase di progettazione.

TRE LINEE DI MODELLI – UN CARATTERE FORTE

- **Trend** – Linee pulite e minimaliste con ante lisce in **acciaio inox** per uno stile moderno.
- **Panorama** – Ampia finestra frontale autopulente con **triplo vetro** per una visione affascinante del fuoco.
- **Dekor** – Classico o rustico, con una selezione di **elementi decorativi** per un'estetica senza tempo.

MATERIALI E FINITURE

Ogni modello è disponibile in:

- **Acciaio inox**
- **Acciaio verniciato a polvere** (in diverse colorazioni)
- **Acciaio naturale**

Su richiesta sono disponibili anche **materiali esclusivi** e **finiture speciali**.

Zona cottura composta da:
Ökoalpin 60BU XL e mobili in acciaio naturale



Superficie del piano di lavoro in Wirbelfinish



Monoblocco combinato composto da:
Ökoalpin 50 Panorama Nero F5 / Inox
abbinata ad un forno 60 e piano cottura

Piastra laccata in grafite



Alzatina monopezzo posteriore e laterale





Monoblocco combinato composto da:
Ökoalpin 100 Panorama Nero F5 / Inox.
Abbinata ad un forno 60, piano cottura e
cappa modello Line in colore Nero F5







Ökoalpin 90 Panorama in acciaio naturale e cassetto con pannello in legno

Ökoalpin 60L Panorama in acciaio naturale



© Schreinerei Habenstein Walsdorf


Isola composta da:
Ökoalpin Living
90 con mobili in
acciaio inox





CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 400 x 600 x 850-910 mm



PANORAMA
Rosso F6



PANORAMA
Antracite F9
Area fuoco Antracite F9 (optional)



PANORAMA
Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 148, 166-167

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 500 x 600 x 850-910 mm

TREND
Inox

PANORAMA
Grigio topo F3



DEKOR
ST04 / Antracite F9

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 148, 166-167

60 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



DEKOR
ST21



PANORAMA
Inox
Con valvola deviazione fumi



TREND
Grigio topo F3

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 148, 166-167

60L ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



PANORAMA
Avorio F4



PELLET BOX
(optional)



PANORAMA
Marrone grigiastro F2
Area fuoco Marrone grigiastro F2
(optional)

* Solo su richiesta

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 149, 166-167


60BU ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



PANORAMA
Rosso F6



PELLET BOX
(optional)



PANORAMA
Marrone grigiastro F2 / Inox

★ Solo su richiesta

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 149, 166-167


60BU XL ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



PANORAMA
Nero F5



PELLET BOX
(optional)



PANORAMA
Acciaio naturale (optional)

★ Solo su richiesta

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 149, 166-167


70BU ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 700 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Rosso F6 / Inox



PANORAMA
Nero F5



PELLET BOX
(optional)



PANORAMA
Inox

* Solo su richiesta

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 150, 166-167


70BU XL ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 700 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



PANORAMA
Antracite F9



PELLET BOX
(optional)



PANORAMA
Grigio topo F3


* Solo su richiesta

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 150, 166-167

70 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 700 x 600 x 850-910 mm



DEKOR
ST37



TREND
Inox




PANORAMA
Avorio F4

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 150, 166-167

75 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 750 x 600 x 850-910 mm



TREND
Rosso F6



PANORAMA
Inox




DEKOR
ST21 / Nero F5

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 151, 166-167

80 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 800 x 600 x 850-910 mm



TREND
Inox



PANORAMA
Bianco F8




DEKOR
ST31 / Grigio topo F3

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 151, 166-167

90 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm



TREND
Inox



DEKOR
ST31



PANORAMA
Bianco F8
Area fuoco Nero F5 (optional)

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 151, 166-167

100 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



DEKOR
ST37 / Nero F5



PANORAMA
Inox



TREND
Marrone grigiastro F2
Area fuoco Marrone grigiastro F2 (optional)

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 152, 166-167

110 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 1100 x 600 x 850-910 mm



Optional



TREND
Inox



PANORAMA
Grigio topo F3



DEKOR
ST04 / Nero F5

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 152, 166-167

90 ÖKOALPIN LIVING

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nero F5



PANORAMA
Inox



PANORAMA
Acciaio naturale (optional)

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 152, 166-167

100 ÖKOALPIN LIVING

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



PANORAMA
Marrone grigiastro F2
Area fuoco Marrone grigiastro F2
(optional)



PANORAMA
Grigio topo F3

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 153, 166-167

110 ÖKOALPIN LIVING

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 1100 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



PANORAMA
Antracite F9



PANORAMA
Nero F5
Area fuoco Nero F5 (optional)

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 153, 166-167







WEvintage

TRADIZIONE E MODERNITÀ SI INCONTRANO UNA CUCINA CON PERSONALITÀ

La **cucina a legna Vintage** racchiude tutte le caratteristiche tipiche di un prodotto Pertinger: **altissima qualità, funzionalità eccellente** e un'**estetica che sa di ricordi**.

DESIGN RICCO DI CARATTERE E TECNOLOGIA MODERNA

L'**aspetto nostalgico** richiama le cucine a legna di un tempo – ma al suo interno lavora una **tecnologia di combustione all'avanguardia**, per garantire la **massima efficienza e sostenibilità**.

UN ELEMENTO DI STILE PER OGNI AMBIENTE

Perfetta per **cucine classiche**, ma anche come contrasto deciso in ambienti moderni. La **cura dei dettagli** e l'**alta qualità costruttiva** fanno del modello Vintage il **cuore pulsante di ogni cucina** – un **luogo di condivisione e piacere** per tutta la famiglia.



Vintage 100 con
uscita fumi superiore



80 VINTAGE

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P): 800 x 640 mm (altezza su misura)



Optional



DEKOR Vintage



DEKOR Vintage
Porta forno con vetro (optional)

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 153, 166-167

90 VINTAGE

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P): 900 x 640 mm (altezza su misura)



Optional



DEKOR Vintage



PANORAMA (optional)
DEKOR Vintage

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 154, 166-167

100 VINTAGE

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P): 1000 x 640 mm (altezza su misura)



Optional



DEKOR Vintage




PANORAMA (optional)
DEKOR Vintage
Porta forno con vetro (optional)

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 154, 166-167

110 VINTAGE

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P): 1100 x 640 mm (altezza su misura)



Optional



PANORAMA (optional)
DEKOR Vintage



DEKOR Vintage

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 154, 166-167



WEpellet

AIR & HYDRO – CUCINARE E RISCALDARE IN MODO MODERNO CON I PELLETT

Con due varianti – **Air** (ad aria) e **Hydro** (ad acqua) – Pertinger offre la tecnologia giusta per ogni esigenza.

Che si tratti di **cucinare, riscaldare ad aria** o **integrarsi nell'impianto di riscaldamento** domestico, le cucine a pellet Pertinger uniscono **tecnologia, efficienza** e **design** in un concetto di prodotto attentamente studiato.

LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI ESIGENZA

La nostra ampia gamma di modelli offre la soluzione adatta a ogni necessità:

- **Piani cottura** disponibili in due larghezze, ideali in base allo spazio a disposizione.
- **Forno** in alcuni modelli, riscaldato esclusivamente tramite i fumi.
- **Serbatoi pellet capienti** per un'autonomia elevata e una ricarica agevole.
- **Controllo semplice** tramite **telecomando** o **app** per il massimo comfort d'uso.

SICUREZZA E COMFORT

Sicurezza, prestazioni e un design ben studiato fanno delle nostre cucine a pellet la **soluzione ideale per le cucine moderne più esigenti**.



Monoblocco combinato composto da:
Cucina a Pellet 60 con serbatoio
aggiuntivo e mobili in acciaio naturale,
piano di lavoro con lavello saldato e
cappa modello Line in acciaio inox con
inserto in acciaio naturale

Cucina a Pellet 90 in acciaio inox e
piano di lavoro integrato con lavello saldato



RICARICA SEMPLICE PER MASSIMA EFFICIENZA

Grazie al pratico **serbatoio di ricarica** posizionato in basso, è possibile caricare fino a **24 kg di pellet** in modo semplice e senza sforzo – per **massima autonomia** di riscaldamento e comfort.

I vantaggi in sintesi:

- **Utilizzo completo del piano cottura** senza limitazioni.
- **Massima comodità** durante il rifornimento.
- **Minore rischio** nel caricamento dei pellet.
- **Sforzo ridotto** grazie alla struttura ergonomica.

FLESSIBILI E PERSONALIZZABILI

- **Fianchi certificati** per l'incasso tra mobili da cucina.
- **Altezza regolabile** grazie a uno zoccolo telescopico dedicato.
- **Quattro possibilità di collegamento** alla canna fumaria, anche nelle versioni combinate, per la massima flessibilità d'installazione.

PIÙ DI UNA SEMPLICE CUCINA A PELLET

Una cucina a pellet Pertinger non serve solo per cucinare – ma garantisce anche calore efficiente, con un **rendimento superiore 90%**.

Gestione intelligente con tre funzioni:

- **Cottura**
- **Cottura al forno** con temperatura regolabile
- **Riscaldamento**, ad aria o ad acqua (**versione Hydro**)

La funzione di riscaldamento può essere **programmata giornalmente o settimanalmente** – per il **massimo comfort**.

Funzione cottura su piastra



Funzione riscaldamento aria



Funzione cottura al forno



CALORE CHE DURA PIÙ A LUNGO

PIÙ AUTONOMIA CON IL SERBATOIO AGGIUNTIVO

Goditi ancora più **indipendenza**! Con il **serbatoio aggiuntivo** opzionale per le nostre cucine e termocucine a pellet, puoi **prolungare notevolmente l'autonomia del riscaldamento** – quasi da **dimenticarti del rifornimento**.

Ideale per chi desidera **gestire il funzionamento** del prodotto in tutta comodità, tramite **telecomando o app**.



60 PELLET PANORAMA +
PELLET TANK

20+55 Kg



90 PELLET PANORAMA +
PELLET TANK

24+55 Kg

CALORE SEMPRE A PORTATA DI MANO

COMODO CONTROLLO TRAMITE APP

Tutte le nostre cucine a pellet sono **dotate di serie** di un **modulo WLAN**. Una volta connesse alla **rete Wi-Fi**, è possibile gestirle comodamente tramite l'app **"4HEAT"**, compatibile con dispositivi **Apple** e **Android**.

- **Controllo** completo e **programmazione**
- Comodamente **da casa** o **da remoto**
- Massimo **comfort** e **flessibilità**

Così hai sempre il **calore di casa sotto controllo** – ovunque ti trovi.



60 PELLET AIR

CUCINA A PELLET

Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



PELLET TANK
Serbatoio aggiuntivo pellet
(installabile solo a destra)



PANORAMA
Avorio F4 / Inox


Varianti e accessori: pagina 170

Dati tecnici cucina a pellet: pagina 155, 166-167 / Dati tecnici serbatoio pellet: pagina 156

90 PELLET AIR

CUCINA A PELLET

Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



PELLET TANK
Serbatoio aggiuntivo pellet
(installabile solo a destra)



PANORAMA
Rosso F6

Varianti e accessori: pagina 170

Dati tecnici cucina a pellet: pagina 155, 166-167 / Dati tecnici serbatoio pellet: pagina 156

60 PELLET HYDRO

TERMOCUCINA A PELLETT

Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



PELLET TANK
Serbatoio aggiuntivo pellet
(installabile solo a destra)



PANORAMA
Antracite F9
Area fuoco Antracite F9 (optional)

Varianti e accessori: pagina 170

Dati tecnici cucina a pellet: pagina 155, 166-167 / Dati tecnici serbatoio pellet: pagina 156

90 PELLET HYDRO

TERMOCUCINA A PELLETT

Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nero F5 / Inox



PELLET TANK
Serbatoio aggiuntivo pellet
(installabile solo a destra)



PANORAMA
Inox

Varianti e accessori: pagina 170

Dati tecnici cucina a pellet: pagina 156, 166-167 / Dati tecnici serbatoio pellet: pagina 156



P PERTINGER

WEheat

TERMOCUCINE PERSONALIZZATE ED EFFICIENTI

Ogni casa e ogni impianto di riscaldamento sono unici – e scegliere la termocucina giusta è fondamentale. La nostra gamma offre soluzioni per ogni tipo di esigenza:

- **Griglia fissa** – Robusta e affidabile, assicura una resa termica costante.
- **Griglia mobile (PLUS)** – Regolabile per una combustione ottimale e una maggiore autonomia.
- **Tecnologia a gassificazione del legno (tecnologia a fiamma inversa)** – Massima efficienza e ridotte emissioni.

DOTAZIONI CHE CONVINCONO

Tutti i modelli sono **equipaggiati di serie** con dettagli studiati con cura:

- **Portina focolare con triplo vetro autopulente** – Per una visione chiara della fiamma.
- **Forno illuminato** – Per cucinare e cuocere con maggiore comfort.
- **Guide telescopiche** – Per più sicurezza e praticità durante l'uso.
- **Centralina di comando della pompa** – Per una distribuzione ottimale del calore.
- **Circuito chiuso separato in rame** – Consente l'integrazione semplificata di una valvola di scarico termico per prevenire il surriscaldamento.

SOSTENIBILI E CONVENIENTI

Una termocucina Pertinger è **molto più di una fonte di calore**:

- **Ecologica ed efficiente** – Una soluzione di riscaldamento sostenibile.
- **Conveniente** – Riduce i costi energetici nel lungo periodo.
- **Indipendente** – Maggiore libertà nella gestione dell'energia.

Un compagno affidabile per la tua casa, la tua famiglia – e per la natura.

CAMERA DI COMBUSTIONE AD ALTA EFFICIENZA PER PRESTAZIONI OTTIMALI


REALIZZATA IN ACCIAIO SPECIALE ANTI-OSSIDANTE

La camera di combustione delle nostre termocucine è progettata per offrire massime prestazioni in ogni fase di utilizzo. La **caldaia**, sviluppata su misura, consente un rapido riscaldamento dell'acqua, mentre il rivestimento in **mattoni refrattari di alta qualità** e la distribuzione mirata **dell'aria secondaria dall'alto** garantiscono vantaggi concreti e duraturi:

- **Temperature di combustione elevate** per la massima efficienza, sia in cottura che nella funzione forno – paragonabili a quelle di cucine senza caldaia.
- **I mattoni refrattari** agiscono come **accumulatori termici**, stabilizzando la temperatura e riducendo la formazione di condensa e residui di catrame.
- **Consumo di legna ridotto** grazie alla combustione ottimizzata con apporto controllato di aria secondaria.
- **Autonomia prolungata e resa elevata** nella versione PLUS, grazie alla **griglia mobile**.

CAMERA DI COMBUSTIONE TERMOCUCINA E TERMOCUCINA PLUS

- 1 Ingresso aria comburente
- 2 Girofumi superiore
- 3 Circuito di scarico termico
- 4 Scambiatore in lega speciale ad alto rendimento
- 5 Camera di combustione in mattoni refrattari
- 6 Griglia fissa
- 7 Griglia mobile
- 8 Portina con triplo vetro autopulente
- 9 Presa aria esterna



TERMOCUCINE INNOVATIVE CON TECNOLOGIA A GASSIFICAZIONE DEL LEGNO

EFFICIENZA, SOSTENIBILITÀ E VISIONE FUTURA

Dopo un intenso lavoro di ricerca e sviluppo, abbiamo raggiunto una nuova pietra miliare nell'evoluzione delle termocucine. A differenza dei sistemi tradizionali – dove la caldaia e la piastra vengono riscaldati direttamente dalla combustione – la **tecnologia a fiamma inversa** si basa su un processo innovativo a due fasi:

- **Combustione primaria** – in cui avviene la combustione iniziale del legno.
- **Gassificazione secondaria** – i gas prodotti vengono arricchiti con ossigeno tramite speciali condotti d'aria, generando una seconda combustione.

Il risultato? **Temperature altissime, emissioni minime e rendimenti straordinari**, che definiscono nuovi standard nel settore.


I VANTAGGI IN SINTESI:

- **Rendimento massimo** con un **risparmio di legna fino al 40%.**
- **Tiraggio naturale** – nessuna ventola elettrica necessaria.
- **Potenza costante e controllata** grazie alla gassificazione continua del legno.
- **Utilizzo flessibile** – passaggio semplice tra funzione di riscaldamento e cottura.
- **Ideale per case passive o a basso consumo**, soprattutto nelle mezze stagioni grazie alla minima dispersione di calore nell'ambiente.



CAMERA DI COMBUSTIONE TERMOCUCINA A FIAMMA INVERSA

- 1 Ingresso aria comburente
- 2 Girofumi superiore
- 3 Circuito di scarico termico
- 4 Scambiatore in lega speciale ad alto rendimento
- 5 Camera di combustione in mattoni refrattari
- 6 Griglia fissa
- 7 Portina con triplo vetro autopulente
- 8 Presa aria esterna



RTP: SICUREZZA, SEMPLICITÀ E DESIGN IN UN UNICO KIT



LA SOLUZIONE INTELLIGENTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MODERNI

Gli impianti di riscaldamento moderni ed efficienti richiedono componenti che garantiscano **integrazione sicura e senza compromessi** della termocucina. Per questo abbiamo selezionato i **migliori componenti disponibili** sul mercato, per offrire **massima compatibilità, funzionalità e sicurezza**.

La nostra risposta all'esigenza di **ottimizzare spazi abitativi sempre più compatti** è il **Thermo-Kit Pertinger**, una soluzione innovativa:

- **Compatto e salvaspazio** – non richiede spazi tecnici aggiuntivi.
- **Tutto in uno** – non sono necessarie componenti aggiuntive.
- **Massima sicurezza** – progettato per garantire efficienza e protezione.

Un kit che **ottimizza gli spazi** e **valorizza il design** dell'impianto di riscaldamento.

VANTAGGI DEL KIT TERMICO RTP

ESTETICA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERFETTAMENTE INTEGRATI

- **Estetica invariata** – il kit non compromette il design elegante della cucina o del termocamino.
- **Installazione semplice** – veloce e intuitiva, senza interventi aggiuntivi.
- **Accesso comodo** – manutenzione e controlli possono essere effettuati direttamente dal frontale del prodotto.
- **Sistemi di sicurezza integrati** – con valvola di scarico termico e **valvola di sicurezza tarata a 3 bar**.
- **Valvola di non ritorno** – garantisce un flusso unidirezionale sicuro e affidabile.

COMPONENTI

- Scarico termico
- Valvola anticondensa 55°C
- Circolatore
- Valvola di sicurezza 3bar
- Manometro
- Rubinetto carico
- Rubinetto scarico
- Rubinetto carico / scarico + ritegno
- Vaso di espansione a membrana



Scheda
tecnica




COMFORT, RISPARMIO, SICUREZZA E ACQUA CALDA IN ABBONDANZA

Una termocucina può essere integrata in vari modi in un impianto di riscaldamento esistente. È fondamentale scegliere una soluzione personalizzata in base alle proprie esigenze.


Raccomandiamo di rivolgersi a un **tecnico termoidraulico qualificato**, che possa pianificare l'integrazione ottimale nel sistema.

Importante: gli esempi illustrati nelle nostre schede tecniche sono soluzioni indicative e **non vanno utilizzati senza la consulenza di uno specialista.**



ESEMPIO DI SCHEMA FUNZIONALE:


Termocucina con puffer, eventuale integrazione generatore a gas produzione di ACS con scambiatore istantaneo, circuito di riscaldamento miscelato.



- 1 Scarico termico
- 2 Gruppo sicurezza
- 3 Valvola anticondensa
- 4 Circuito di riscaldamento miscelato
- 5 Scambiatore a piastre
- 6 Puffer combinato
- 7 Vaso di espansione a membrana
- 8 Generatore a gas integrativo
- 9 Miscelatore termostatico
- 10 Circolatore di ricircolo
- 11 Acqua calda sanitaria
- 12 Gruppo filtraggio, riduzione pressione e trattamento H2O

ESEMPIO DI SCHEMA FUNZIONALE:

Termocucina con puffer o caldaia ausiliaria, con valvola deviatrice di commutazione e termostato con interblocco caldaia. Bollitore per ACS e circuito di riscaldamento miscelato.



- 1 Scarico termico
- 2 Gruppo sicurezza
- 3 Valvola anticondensa
- 4 Circuito di riscaldamento miscelato
- 5 Scambiatore a piastre
- 6 Puffer
- 7 Vaso di espansione a membrana
- 8 Generatore a gas integrativo
- 9 Miscelatore termostatico
- 10 Circolatore di ricircolo
- 11 Accumulo di Acqua calda sanitaria
- 12 Centralina climatica
- 13 Valvola deviatrice a 3 vie
- 14 Gruppo filtraggio, riduzione pressione e trattamento H2O



Monoblocco combinato composto da:
 Termocucina 80 Bianco F8 / Inox.
 Abbinata ad un forno, piano cottura e cappa
 modello Camino in colore Bianco F8




Corrimano anteriore di serie



Piano cottura a gas in versione filotop

Monoblocco combinato composto da:
Termocucina 100 PLUS Inox. Abbinata ad un
forno da 90 cm, piano cottura a gas e cappa
modello Line in acciaio inox





Monoblocco combinato composto da:
Termocucina 100 a fiamma inversa versione Inox.
Abbinata ad un forno 60 cm, piano cottura a gas
e cappa modello Diagonal in acciaio inox





60 TERMOCUCINA

A LEGNA

Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm



PANORAMA
Nero F5 / Inox



PANORAMA
Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 156, 168-169

80 TERMOCUCINA

A LEGNA

Misure (L x P x H): 800 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



Disponibile con porta
forno basculante o a libro



PANORAMA
Grigio topo F3

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 157, 168-169

90 TERMOCUCINA

A LEGNA

Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



Disponibile con porta
forno basculante o a libro



PANORAMA
Bianco F8 / Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 157, 168-169

100 TERMOCUCINA

A LEGNA

Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Rosso F6 / Inox



Disponibile con porta
forno basculante o a libro




PANORAMA
Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 157, 168-169

80 PLUS

TERMOCUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 800 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Nero F5 / Inox



Disponibile con porta
forno basculante o a libro




PANORAMA
Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 158, 168-169

90 PLUS

TERMOCUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



Disponibile con porta forno
basculante o a libro



PANORAMA
Nero F5
Area fuoco Nero F5 (optional)

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 158, 168-169

100 PLUS

TERMOCUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



Disponibile con porta
forno basculante o a libro




PANORAMA
Avorio F4 / Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 158, 168-169

80 FIAMMA INVERSA

TERMOCUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 800 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Antracite F9 / Inox



Disponibile con porta
forno basculante o a libro



PANORAMA
Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 159, 168-169

90 FIAMMA INVERSA

TERMOCUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



Disponibile con porta forno
basculante o a libro




PANORAMA
Grigio topo F3 / Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 159, 168-169

100 FIAMMA INVERSA

TERMOCUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Inox



Disponibile con porta forno
basculante o a libro



PANORAMA
Acciaio naturale (optional)

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 159, 168-169

Combustione
primaria

Gassificazione
secondaria





WEclassic

CUCINE PREFABBRICATE UNICHE COME LA TUA CUCINA

Da molti anni realizziamo **cucine prefabbricate** pensate per le esigenze degli **artigiani fumisti**. Questi modelli racchiudono tutte le qualità distintive dei prodotti Pertinger:

- **Camera di combustione ecologica e certificata**, ad alto rendimento, per un riscaldamento sostenibile.
- **Forno in acciaio inox di alta qualità**, per risultati di cottura eccellenti.
- **Massima libertà progettuale**, che consente al fumista di trasformare ogni cucina in un pezzo unico.

VERSATILITÀ E PERSONALIZZAZIONE PER OGNI AMBIENTE

- **Valvola di deviazione fumi** per il collegamento a una parete radiante: la massima flessibilità per riscaldare anche altri ambienti.
- **Zoccolo personalizzabile** – Da un arco in muratura a un cassetto in diverse forme – ogni dettaglio si adatta perfettamente allo stile della tua casa.
- **Realizzazione su misura** – Su richiesta, progettiamo ogni cucina prefabbricata in base alle tue esigenze specifiche.

Ogni modello prefabbricato Pertinger è molto più di un semplice elemento funzionale: è un pezzo di design unico che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente – **personalizzato, durevole e assolutamente originale**.

Cucina prefabbricata
Living 90 Marrone
grigiastro F2, rivestita in
maioliche con portalegna
in colore Marrone
grigiastro F2







Isola con cucina
prefabbricata
100 Panorama,
rivestita in pietra.





Cucina prefabbricata 90
Panorama e zoccolo con
cassetto, interamente in
acciaio brunito e rivestita
in muratura





photo: Fotografie Sedlmayer

Vista posteriore della cucina penisola bifacciale prefabbricata in muratura con seconda portina focolare Dekor T10 con triplo vetro autopulente e cappa modello Sky Incasso



Vista frontale della cucina, con
dettaglio del portalegna integrato





Cucina prefabbricata 100XL
 Panorama rivestita in maioliche
 e zoccolo in muratura



Cucina prefabbricata 100XL rivestita in pietra ollare
con zoccolo ad arco rivestito in muratura

Fianco con corrimano e
rivestimento in pietra ollare



Piastra in acciaio satinata con anelli





60 PREFABBRICATA

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 600 x 600 x 480 mm



Optional



PANORAMA
Inox



DEKOR
ST21



TREND
Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 160, 168-169

80 PREFABBRICATA

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 800 x 600 x 480 mm



Optional



DEKOR
ST31



TREND
Inox



PANORAMA
Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 160, 168-169

100 XL PREFABBRICATA

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 480 mm



Optional



TREND
Inox



PANORAMA
Inox




DEKOR
VINTAGE

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 161, 168-169

110 XL PREFABBRICATA

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 1100 x 600 x 480 mm



Optional



TREND
Inox



PANORAMA
Inox





DEKOR
ST37

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 161, 168-169

90 PREFABBRICATA LIVING

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 900 x 600 x 480 mm



PANORAMA
Inox




PANORAMA
Marrone grigiastro F2
Area fuoco Marrone grigiastro F2
(optional)

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 162, 168-169

100 PREFABBRICATA LIVING

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 480 mm



PANORAMA
Acciaio naturale (optional)




PANORAMA
Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 162, 168-169

110 PREFABBRICATA LIVING

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P x H): 1100 x 600 x 480 mm



Optional



PANORAMA
Inox




PANORAMA
Nero F5
Area fuoco Nero F5 (optional)


Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 162, 168-169



CASSETTONI CON GUIDE



Versione
squadrata




Versione
ad arco




Versione
bisellato


ZOCCOLI




Con cassettone
versione squadrata




Con cassettone
versione ad arco



Con cassettone
versione bisellato



Versione
ad arco



Versione a
mezza luna

RIVESTIMENTI



Prefabbricata rivestita in maiolica



Prefabbricata rivestita in muratura



WEcustomized

LA LIBERTÀ DELLA FORMA. LA FORZA DEI DETTAGLI.

La nostra vera passione risiede nell'**arte della personalizzazione**, frutto di anni di esperienza e **precisione artigianale**.

Ciascuna cucina su misura nasce da una **progettazione meticolosa** e viene realizzata con la massima cura dal nostro **personale specializzato** nella lavorazione dei metalli.

Ogni dettaglio viene preso in considerazione con forme e soluzioni personalizzate che si adattano a requisiti tecnici e preferenze estetiche.

Il risultato? Un **pezzo unico che esprime perfettamente la tua personalità**.





Zona cottura completamente in acciaio naturale composta da cucina su misura con porta fuoco Panorama ad angolo, mobili ed elementi in acciaio inox finitura speciale Water Rhythm Mirage T22 colore Prestige Gold Mirror



Zona cottura composta da cucina a legna a penisola, cappa modello Sky e mobili in acciaio inox con ante in acciaio naturale

Pensile con illuminazione a LED integrata



Piano di lavoro con lavello saldato



furniture: dolomwood.com

Isola progettata e realizzata su misura composta da cucina
a legna Professional 1300 con zona lavaggio e cottura





Cappa aspirante ad isola sospesa



Ampio cassettone porta legna



Isola multifunzionale in acciaio inox



Corrimano Professional



Cucina su misura, verniciata in esclusivo colore RAL con nicchia in acciaio inox laminato a caldo



Speciale cucina a legna con girofumi perimetrale che consente il riscaldamento di tutta la zona living



Monoblocco con cucina su misura
realizzata interamente in acciaio naturale

Intaglio per piano di cottura filotop









Cucina su misura in acciaio naturale
con piano di lavoro in acciaio inox
pieno da 8 mm



La disomogeneità della struttura
e del colore è una caratteristica
dell'acciaio naturale



Scomparto laterale con anta a battente



Cucina su misura
completamente in acciaio
naturale con porta fuoco
Panorama ad angolo,
piastra in vetroceramica e
portalegna integrato





Isola multifunzionale composta da cucina a legna abbinata a piani cottura, forno elettrico e zona snack per la prima colazione



Cottura gas e induzione combinata ad un forno elettrico



Zona cottura a legna



Riempi pentola snodabile



Regolazione aria comburente



Piastra radiante ad alto spessore




Cucina in muratura con camera di combustione lato soggiorno

WEsolution

RECUPERO DI CALORE AGGIUNTIVO PER IL MASSIMO COMFORT

Più calore, meno fatica – con la **valvola di deviazione fumi** Pertinger, il calore generato viene utilizzato in modo ancora più efficiente.

Le cucine a legna possono essere dotate di una valvola speciale che convoglia i fumi nella **parete radiante** posizionata in un locale adiacente. Quando in cucina viene raggiunta la temperatura desiderata, il calore in eccesso viene deviato verso l'altro ambiente – per un **clima confortevole anche fuori dalla cucina**.



Scheda
tecnica



I VANTAGGI IN BREVE

- **Accumulo di calore a lunga durata** – nessuna necessità di caricare continuamente il combustibile.
- **Efficienza massima** – bastano poche cariche di legna per riscaldare più ambienti.
- **Calore radiante costante** – distribuito piacevolmente per ore.
- **Naturale e sano** – il calore radiante non solleva polvere, ideale per un ambiente salubre.


Riscaldare in modo naturale, godere in modo efficiente – per un benessere duraturo e rispettoso dell'ambiente.



Cucina Ökoalpin 90 in versione monoblocco dotata di valvola deviazione fumi, con la quale si può decidere di scaldare una parete radiante rivestita in maiolica posizionata in un'altra stanza



La cucina dispone di due valvole separate, una a sezione quadrata in camera di combustione e una seconda a sezione circolare sull'uscita fumi





WEwork

MASSIMA POTENZA PER CUCINE PROFESSIONALI

Nella ristorazione ogni secondo conta – e una cucina professionale deve rispondere ai più elevati standard in termini di **qualità, materiali, tecnologia e facilità d'uso**.

Una **cucina professionale Pertinger** offre tutto questo:

- **Materiali robusti** e lavorazioni precise per una **lunga durata**, anche con uso intensivo e continuativo.
- Ogni dettaglio è progettato con cura per integrarsi alla perfezione nel concept della tua cucina professionale.
- La combinazione di **funzionalità** e **design** crea un ambiente di lavoro che unisce efficienza e comfort.

SU MISURA PER LE MASSIME ESIGENZE

Che si tratti di un modello standard o di una soluzione personalizzata, una cucina professionale Pertinger porta **qualità assoluta e massima affidabilità** in ogni ambiente.

Prestazioni eccellenti, efficienza elevata, qualità senza compromessi – giorno dopo giorno, ora dopo ora.

Cucina professionale su misura in acciaio inox, ante in acciaio verniciato a polvere. Installata presso la pensione "Moarhof" a Veltuno (Alto Adige)

Piano di lavoro in acciaio inox con angolo arrotondato



Piano di lavoro con lavello e gocciolatoio saldato





Cucina professionale su misura realizzata
in acciaio inox installata presso la pensione
"Steigerhof" a Rodengo (Alto Adige)



Dettaglio anta gola in versione professionale



Colonna rivestita completamente
in acciaio inox





Il “Schmarren”, una specialità tipica dell’Alto Adige, preparata direttamente sul fuoco di una cucina professionale Pertinger e accompagnata con una confettura di mirtilli rossi

1100 PROFESSIONAL

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P): 1100 x 800 mm (altezza su misura)



Optional



PANORAMA
Inox



TREND
Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 163, 168-169

1300 PROFESSIONAL

CUCINA A LEGNA

Misure (L x P): 1300 x 800 mm (altezza su misura)



Optional




TREND
Inox



PANORAMA
Inox

Varianti e accessori: pagina 170 / Dati tecnici: pagina 163, 168-169



WEfurniture

MOBILI IN ACCIAIO INOX PER INTERNI – FUNZIONALITÀ E DESIGN

Una cucina dal taglio professionale – anche a casa propria? Con i mobili Pertinger unisci **funzionalità**, **estetica** e una **gestione intelligente dello spazio**.

La nostra collezione comprende una vasta gamma di **basi**, **pensili** e **colonne**, disponibili in:

- **Acciaio inox** – resistente, igienico, senza tempo.
- **Acciaio naturale** – per un look di carattere.
- **Acciaio verniciato a polvere** – per tocchi di colore e stile personalizzato.

COMBINAZIONI FLESSIBILI E SU MISURA

- **Piani di lavoro personalizzati** – disponibili in diversi spessori e finiture.
- **Infinite combinazioni** – per adattarsi perfettamente allo spazio e allo stile.

Il risultato? Una cucina **professionale**, **funzionale** e con un tocco di **personalità**, che diventa il vero fulcro della casa.

INDIVIDUALITÀ GARANTITA

FLESSIBILITÀ CHE CONQUISTA – PER UNA CUCINA SU MISURA

Con una **cucina monoblocco** Pertinger puoi progettare il tuo ambiente proprio come lo desideri: flessibile, personalizzata e perfettamente adattata alle tue esigenze.

- **Compatibile con forni e piani cottura** selezionati tra le migliori marche.
- **Estensioni personalizzate** come moduli cassetto o piani di lavoro prolungati per maggiore comfort e spazio contenitivo.
- Per un'estetica coordinata: **schienale in acciaio inox** e **cappa aspirante Pertinger** per un design armonioso e funzionale.

La tua cucina, il tuo stile. Ogni soluzione viene progettata su misura, per una cucina che non sia solo funzionale, ma anche davvero unica.



90 Ökoalpin Panorama
Acciaio naturale / Inox
con cassetteria su misura



PARETE ATTREZZATA CON ELETTRODOMESTICI INTEGRATI

Anta con
apertura
basculante

Colonna
freezer e forno
a microonde

Colonna forno
elettrico e cassetti
con chiusura
servoassistita

Colonna
frigorifero e
forno a vapore

Base con
piano di lavoro,
cassetto e anta
battente

LA NOSTRA SFIDA TRA ESTETICA E PROGETTAZIONE

UN PERFETTO EQUILIBRIO TRA TECNICA, DESIGN E MAESTRIA ARTIGIANALE

Realizzare un'isola da cucina – o qualsiasi altro progetto su misura – per noi non è solo un lavoro: **è una vera passione.**

Ciò che ci entusiasma:

- Affrontare e risolvere con precisione le **sfide tecniche più complesse.**
- Sfruttare al massimo ogni spazio per **conciliare funzionalità ed estetica.**
- Creare **elementi unici di stile** che danno carattere e personalità alla cucina.

Questo risultato nasce solo da un **dialogo costante tra progettisti e artigiani** – un confronto creativo in cui ogni dettaglio viene studiato con cura per ottenere un prodotto finale perfetto.


Ogni cucina è una sfida. Ogni soluzione, un pezzo unico.



FINITURA DELLA SUPERFICIE:



Scotch brite



Naturale



Wirbel steel







BASI

Elementi a blocco, ad angolo o con lavello: un sistema modulare che può essere dotato di ante, cassetti, cesti e ripiani. Per una disposizione ottimale della tua cucina.



COLONNE

Il sistema a colonne è realizzato su misura, con tutta la cura artigianale e professionalità che da sempre contraddistinguono Pertinger. Ogni struttura può includere ante, cassetti, cesti, ripiani fissi o regolabili, nicchie per forno, macchina del caffè, frigorifero e molto altro.



PENSILI

Linee pulite e il fascino dell'acciaio inox – o di altre finiture su richiesta – rendono i pensili un elemento di forte impatto visivo. Sportello a battente o anta basculante? La scelta è tua.



SOLUZIONI DI STOCCAGGIO OTTIMIZZATE

I nostri mobili possono essere realizzati con soluzioni speciali su misura, per sfruttare al meglio ogni spazio disponibile, garantendo sempre il perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica.



FRONTALI

Standard: con maniglia tradizionale, anche fornita dal cliente
Maniglia a gola: moderna e integrata, per un design essenziale e lineare Entrambe le opzioni sono disponibili in diverse finiture e possono essere dotate di sistema push-pull.



LAVELLI

Il lavello in acciaio inox è saldato a filo per creare una perfetta continuità con il piano di lavoro. Una saldatura di precisione che fonde lavello e top in un unico elemento visivo e funzionale.



WEcooking area

FORNI, PIANI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI – PER UNA CUCINA CHE LASCIA IL SEGNO

Per una cucina che non sia solo bella ma anche altamente funzionale, Pertinger propone numerose soluzioni per arricchire e ampliare la zona cottura.

- **Forni** – Disponibili in diversi formati, i forni elettrici di alta qualità si integrano perfettamente nel design della cucina.
- **Piani cottura** – Abbinabili al forno, con soluzioni a **induzione** o **elettriche** selezionate tra le migliori marche.

CAPPE ASPIRANTI – ARIA PULITA, DESIGN DI CLASSE

Dite addio agli odori forti e godetevi un ambiente sempre piacevole grazie alle cappe firmate Pertinger.

- **Due modalità di funzionamento:**
 - evacuazione esterna** per la massima efficienza.
 - versione ricircolo** con filtri a carboni attivi per un'efficace purificazione dell'aria.
- **Ampia scelta di modelli e dimensioni** – Per adattarsi a ogni stile di cucina.
- **Installazione flessibile** – Possibilità di aspirazione interna o **esterna** per la massima **silenziosità**.

Design e funzionalità si incontrano per creare una cucina che impressiona alla vista e offre il massimo comfort d'uso.

60 FORNO

7 PROGRAMMI DI COTTURA



TIPO DI FORNO E DI RISCALDAMENTO

- Forno con 7 programmi di cottura:
Aria calda 3D, riscaldamento superiore e inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, funzione pizza, riscaldamento inferiore separato, aria calda delicata
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l

COMFORT

- Display digitale LCD a colore bianco
- 10 programmi automatici autoCook
- softClose, softMove
- Riscaldamento rapido
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Sistema di pulizia: idrolisi

AMBIENTE E SICUREZZA

- Temperatura molto bassa del vetro frontale
- Porta con triplo vetro
- Sicurezza bambini

ACCESSORI

1 griglia combinata, 1 leccarda universale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni nicchia (H x L x P): 595 x 560 x 550 mm
Dimensioni apparecchio (H x L x P): 595 x 594 x 548 mm
Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

60 FORNO

13 PROGRAMMI DI COTTURA



TIPO DI FORNO E DI RISCALDAMENTO

- Forno con 13 programmi di cottura:
Aria calda 3D, riscaldamento superiore e inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, coolStart, riscaldamento inferiore separato, cottura delicata, riscaldamento stoviglie, mantenimento in caldo, aria calda delicata, riscaldamento superiore/inferiore delicato
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 71 l

COMFORT

- Assistente vocale integrato
- Display TFT Full Touch
- softClose, softMove
- Riscaldamento rapido
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Sistema di pulizia: activeClean®, humidClean
- cookControl Plus
- coolStart
- Home Connect

AMBIENTE E SICUREZZA

- Temperatura molto bassa del vetro frontale
- Porta con quadruplo vetro
- Sicurezza bambini
- Blocco porta forno, spegnimento automatico di sicurezza
- Spia calore residuo, tasto d'avvio, interruttore di contatto porta

ACCESSORI


1 teglia, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni nicchia (H x L x P): 595 x 560 x 550 mm
Dimensioni apparecchio (H x L x P): 595 x 594 x 548 mm
Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

90 FORNO

10 PROGRAMMI DI COTTURA



TIPO DI FORNO E DI RISCALDAMENTO

- Forno da 90 cm con 10 programmi di cottura: aria calda, riscaldamento superiore e inferiore, ricircolo d'aria, grill ventilato, grill a superficie grande o piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, scongelamento, riscaldamento superiore/inferiore delicato
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 280 °C
- Volume cavità: 85 l

COMFORT

- Display digitale LCD a colore bianco
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Guide telescopiche varioClip
- Porta a ribalta
- Riscaldamento rapido
- Sistema di pulizia: idrolisi

AMBIENTE E SICUREZZA

- Temperatura ridotta della porta
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Interruttore di sicurezza porta
- Sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo

ACCESSORI


1 teglia, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni nicchia (H x L x P): 480 x 860 x 560 mm
Dimensioni apparecchio (H x L x P): 475 x 896 x 572 mm
Assorbimento massimo elettrico: 3,1 kW

60 ELETTRICO

PIANO COTTURA



DOTAZIONE

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di cottura a doppio circuito e 1 per arrostiti
- Comando touch
- 17 livelli di potenza
- Tasto sensore, reStart
- Display digitale delle funzioni
- Sicurezza bambini, spegnimento di sicurezza
- Indicatore del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura

VERSIONE CON CORNICE


Dimensioni del prodotto (L x P): 583 x 513 mm
Dimensione del vano (L x P): 560 x 490-500 mm

VERSIONE FILOTOP

Dimensioni del prodotto (L x P): 572 x 512 mm
Dimensione del vano (L x P): 576 x 516 mm
Assorbimento massimo elettrico: 7,5 kW / 8,3 kW

80 ELETTRICO

PIANO COTTURA



DOTAZIONE

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 combinata
- 2 zone di cottura a doppio circuito attivabili
- touchSlider
- 17 livelli di potenza
- reStart
- Display digitale delle funzioni
- Timer con spegnimento di sicurezza
- Indicatore del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Indicatore consumo energetico
- Funzione powerBoost

VERSIONE CON CORNICE


Dimensioni del prodotto (L x P): 795 x 517 mm
Dimensione del vano (L x P): 780 x 500 mm

VERSIONE FILOTOP

Dimensioni del prodotto (L x P): 792 x 512 mm
Dimensione del vano (L x P): 796 x 516 mm
Assorbimento massimo elettrico: 9,3 kW

60 INDUZIONE

PIANO COTTURA



DOTAZIONE

- Flessibilità delle zone cottura: 4 zone di cottura, di cui 1 combinata
- touchSlider, 17 livelli di potenza
- Scaldavivande
- Timer con spegnimento automatico
- Funzione powerBoost, panBoost
- quickStart, reStart
- Connettività: Home Connect (Wi-Fi), cookConnect System, dispositivo aggiornabile via rete

SICUREZZA

- Spie di calore residuo a 2 livelli per ogni zona
- Sicurezza bambini, funzione pausa
- Interruttore principale, spegnimento automatico di sicurezza

VERSIONE CON CORNICE


Dimensioni prodotto (L x P x A): 583 x 513 x 55 mm
Dimensioni incasso (L x P x A): 560 x (490-500) x 55 mm

VERSIONE FILOTOP

Dimensioni prodotto (L x P x A): 572 x 512 x 56 mm
Dimensioni incasso (L x P x A): 576 x 516 x 56 mm
Assorbimento massimo elettrico: 7,4 kW

80 INDUZIONE

PIANO COTTURA



DOTAZIONE

- Flessibilità delle zone cottura: 4 zone di cottura, di cui 1 combinata
- touchSlider, 17 livelli di potenza
- Scaldavivande
- Timer con spegnimento automatico
- Funzione powerBoost, panBoost
- quickStart, reStart
- Connettività: Home Connect (Wi-Fi), cookConnect System, dispositivo aggiornabile via rete

SICUREZZA

- Spie di calore residuo a 2 livelli per ogni zona
- Sicurezza bambini, funzione pausa
- Interruttore principale, spegnimento automatico di sicurezza

VERSIONE CON CORNICE

Dimensioni prodotto (L x P x A): 802 x 523 x 55 mm
Dimensioni incasso (L x P x A): 780 x (500 - 500) x 55 mm

VERSIONE FILOTOP

Dimensioni prodotto (L x P x A): 792 x 512 x 56 mm
Dimensioni incasso (L x P x A): 796 x 516 x 56 mm
Assorbimento massimo elettrico: 7,4 kW

DIAGONAL

CAPPA ASPIRANTE

Misure (L x P x H):

900-2100 x 452 x 910-1210 mm

A richiesta anche su misura



63 dB



Dati tecnici: pagina 163

LINE

CAPPA ASPIRANTE

Misure (L x P x H):

900-2100 x 500 x 580-1080 mm

A richiesta anche su misura



63 dB



Dati tecnici: pagina 164

CAMINO

CAPPA ASPIRANTE


Misure (L x P x H):

900-2100 x 500 x 740 mm

A richiesta anche su misura



63 dB



Dati tecnici: pagina 164

SKY

CAPPA ASPIRANTE

Misure (L x P x H):
900-2100 x 600 x 280 mm



63 dB



Dati tecnici: pagina 164

SKY INCASSO

CAPPA ASPIRANTE

Misure (L x P x H):
900-2100 x 600 x 300 mm



63 dB



Dati tecnici: pagina 165

EVO INCASSO

CAPPA ASPIRANTE

Misure (L x P x H):
531, 776, 1053 x 294 x 337 mm



63 dB



Dati tecnici: pagina 165

PROFESSIONAL WALL

CAPPA ASPIRANTE


Misure (L x P x H):

850-1549 x 550 x 950-1450 mm (1 camino)

1550-3150 x 550 x 950-1450 mm (2 camini)



63 dB



Dati tecnici: pagina 165







 PERTINGER

WEoutdoor

ARREDO OUTDOOR SU MISURA E BARBECUE A CARBONE – PER VIVERE IL GUSTO ALL'ARIA APERTA

Scopri il piacere di cucinare e vivere all'esterno con le soluzioni outdoor su misura firmate Pertinger.

I nostri prodotti sono realizzati con materiali **resistenti agli agenti atmosferici**, capaci di affrontare anche le condizioni più estreme, senza rinunciare a un design elegante che valorizza ogni giardino.

PROGETTATI SU MISURA, FATTI PER DURARE

- **Moduli cucina da esterno** – Robusti, funzionali ed eleganti, ideali per vivere appieno l'esperienza outdoor.
- **Arredo da giardino di alta qualità** – Dalle sedute agli accessori, ogni elemento è realizzato su misura.
- **Ampia gamma di colori e finiture** – Per dare forma a uno spazio esterno in perfetta armonia con il tuo stile.

Ogni pezzo è **unico**, realizzato artigianalmente e progettato per **durare nel tempo**.

Dona **stile, comfort e resistenza** al tuo giardino – per momenti outdoor che lasciano il segno.

MOBILI IN ACCIAIO INOX PER ESTERNI

INFINITE POSSIBILITÀ PER UNA CUCINA OUTDOOR PERSONALIZZATA

Progetta la tua cucina da esterno in modo unico: **robusta, elegante e assolutamente unica.**

- Disponibile in un' **ampia gamma di colori** e personalizzabile in base a qualsiasi concetto outdoor.
- **Completamente su misura** – dai piani di lavoro alle integrazioni con barbecue a gas o altri moduli cottura.
- Nessun limite alla creatività, grazie alla lunga esperienza di Pertinger nella realizzazione di **soluzioni speciali personalizzate.**

Design che emoziona. Qualità che dura nel tempo.

Con Pertinger, crei una cucina outdoor che unisce funzionalità, estetica e durata – per vivere l'esterno con stile.





Zona cottura barbecue personalizzata in acciaio inox, fianchi e frontale verniciati a polvere



STEAKER
Disponibile in varie misure



PER UN'ESPERIENZA DI GRIGLIATA SPECIALE, I MIGLIORI CUOCHI HANNO UN SEGRETO

IL GUSTO PERFETTO INIZIA DALLA QUALITÀ E DALLA PRECISIONE

Qual è il segreto per una grigliata davvero indimenticabile? La risposta è semplice: **qualità, funzionalità e design** – i valori che definiscono ogni **barbecue a carbone** firmato Pertinger.

- Apparecchi **professionali**, per una cottura uniforme ed efficiente.
- Progettati per offrire alla carne un **sapore intenso e inconfondibile**.
- Materiali **resistenti** e lavorazione **precisa**, per prestazioni elevate anche con uso intensivo.

Grigliare diventa un'esperienza autentica – con Pertinger, per chi non vuole semplicemente cucinare, ma celebrare il gusto.




Catalogo
WEgrill



MASTERGRILL
Disponibile in varie misure





WEcare

PULIZIA E CURA PER UNA BELLEZZA CHE DURA NEL TEMPO

Ogni cucina Pertinger è un capolavoro, pensato per durare nel tempo. Per questo abbiamo selezionato una linea di **prodotti specifici per la pulizia e la manutenzione**, perfettamente compatibili con i nostri materiali.

- **Pulizia efficace** – per superfici splendenti ogni giorno.
- **Protezione a lungo termine** – per preservare estetica e qualità nel tempo.
- **Facilità d'uso** – per una manutenzione semplice e veloce.

Una cura che **non si limita a pulire**, ma **mantiene il valore** del tuo prodotto – per una cucina che resta bella come il primo giorno.

P-BIOCLEAN STONE

Pietra in polvere per pulire e lucidare.
Ideale per piastre in acciaio e ghisa

Contenuto 500 g



P-OIL PROTECTION

Per la manutenzione e cura della piastra

Contenuto 200 ml



P-CLEAN PLUS

Rimuove lo sporco più resistente

Contenuto 375 ml



P-BIOCLEAN CREAM

Sgrassa pulisce e lucida. Ideale per
acciaio e vetroceramica, ecobiologico

Contenuto 500 ml



P-ORANGE DEGREASER

Sgrassante universale
per tutte le superfici lisce

Contenuto 500 ml



P-PROTECT OXIDATION

Per la protezione e per prevenire
l'ossidazione di parti in ferro non trattate

Contenuto 250 ml



P-ECO FIRE

48 cubetti accendifuoco



P-VACUUM

Aspiracenere con potenza da 800 W






WEtechnical




INFORMAZIONI TECNICHE

40 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA




Misure (L x P x H): 400 x 600 x 850-910 mm
 Potenza calorifica nominale: 5,5 kW
 Resa energetica: 78,1%
 Uscita fumi multipla brevettata
 Disponibile in versione sia destra che sinistra






Scheda
tecnica

50 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA




Misure (L x P x H): 500 x 600 x 850-910 mm
 Potenza calorifica nominale: 5,5 kW
 Resa energetica: 78,1%
 Uscita fumi multipla brevettata
 Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

60 ÖKOALPIN




CUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm
 Potenza calorifica nominale: 5,5 kW
 Resa energetica: 79,8%
 Uscita fumi multipla brevettata
 Disponibile in versione sia destra che sinistra




Scheda
tecnica

60L ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW




Resa energetica: 87,0%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica




60BU ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 87,0%




Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra

* Solo su richiesta



Scheda
tecnica




60BU XL ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 87,0%




Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra

* Solo su richiesta



Scheda
tecnica




70BU ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 700 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 87,0%




Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra

★ Solo su richiesta



Scheda
tecnica




70BU XL ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 700 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 87,0%




Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra

★ Solo su richiesta



Scheda
tecnica



70 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 700 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW




Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica



75 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA



Optional






Misure (L x P x H): 750 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

80 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA



Optional






Misure (L x P x H): 800 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

90 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA



Optional






Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,5%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

100 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA



Optional





Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

110 ÖKOALPIN

CUCINA A LEGNA



Optional





Misure (L x P x H): 1100 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

90 ÖKOALPIN LIVING

CUCINA A LEGNA



Optional





Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 9 kW

Resa energetica: 85,1%

Uscita fumi multipla brevettata


Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

100 ÖKOALPIN LIVING

CUCINA A LEGNA



Optional





Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 9 kW

Resa energetica: 85,1%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

110 ÖKOALPIN LIVING

CUCINA A LEGNA



Optional





Misure (L x P x H): 1100 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 9 kW

Resa energetica: 85,1%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

80 VINTAGE

CUCINA A LEGNA



Optional





Misure (L x P): 800 x 640 mm (altezza su misura)

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

90 VINTAGE

CUCINA A LEGNA



Optional






Misure (L x P): 900 x 640 mm (altezza su misura)

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,5%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

100 VINTAGE

CUCINA A LEGNA



Optional






Misure (L x P): 1000 x 640 mm (altezza su misura)

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

110 VINTAGE

CUCINA A LEGNA



Optional






Misure (L x P): 1100 x 640 mm (altezza su misura)

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

60 PELLET

CUCINA A PELLET



Optional



Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm




Potenza calorifica nominale: 6,5 kW

Resa energetica: 90,0%

Serbatoio pellet: 20 kg



Scheda
tecnica



90 PELLET

CUCINA A PELLET



Optional



Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 8,5 kW




Resa energetica: 89,0%

Serbatoio pellet: 24 kg

Disponibile solo in versione con forno destra



Scheda
tecnica



60 PELLET HYDRO

TERMOCUCINA A PELLET



Optional



Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm




Potenza calorifica nominale: 13 kW

Resa energetica: 91,0%

Serbatoio pellet: 20 kg



Scheda
tecnica



90 PELLET HYDRO

TERMOCUCINA A PELLE



Optional





Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 10,5 kW


Resa energetica: 91,0%

Serbatoio pellet: 24 kg

Disponibile solo in versione con forno destra



Scheda
tecnica



PELLET TANK


SERBATOIO AGGIUNTIVO PELLE




Misure (L x P x H): 400 x 600 x 850-910 mm

Serbatoio pellet: 55 kg

Installabile solo destra



Scheda
tecnica



60 TERMOCUCINA

A LEGNA





Misure (L x P x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 14 kW


Resa energetica: 85,7%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica



80 TERMOCUCINA A LEGNA



Optional






Misure (L x P x H): 800 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 14 kW

Resa energetica: 80,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

90 TERMOCUCINA A LEGNA



Optional






Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 14 kW

Resa energetica: 80,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

100 TERMOCUCINA A LEGNA



Optional






Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 14 kW

Resa energetica: 80,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

80 PLUS

TERMOCUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 800 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 14 kW




Resa energetica: 85,4%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica



90 PLUS

TERMOCUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 14 kW




Resa energetica: 85,4%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica



100 PLUS

TERMOCUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 14 kW




Resa energetica: 85,2%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica



80 FIAMMA INVERSA

TERMOCUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 800 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 10,5 kW




Resa energetica: 90,5%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica



90 FIAMMA INVERSA

TERMOCUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 10,5 kW




Resa energetica: 92,2%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra




Scheda
tecnica



100 FIAMMA INVERSA

TERMOCUCINA A LEGNA



Optional



Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Potenza calorifica nominale: 10,5 kW




Resa energetica: 90,5%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica



60 PREFABBRICATA

CUCINA A LEGNA



Optional




Misure (L x P x H): 600 x 600 x 480 mm

Potenza calorifica nominale: 5,5 kW



Resa energetica: 79,8%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica



80 PREFABBRICATA

CUCINA A LEGNA



Optional




Misure (L x P x H): 800 x 600 x 480 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW



Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica



90 PREFABBRICATA

CUCINA A LEGNA



Optional




Misure (L x P x H): 900 x 600 x 480 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW


Resa energetica: 85,5%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica



100 PREFABBRICATA

CUCINA A LEGNA



Optional





Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 480 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

100 XL PREFABBRICATA

CUCINA A LEGNA



Optional






Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 480 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

110 XL PREFABBRICATA

CUCINA A LEGNA



Optional





Misure (L x P x H): 1100 x 600 x 480 mm

Potenza calorifica nominale: 8 kW

Resa energetica: 85,3%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

90 PREFABBRICATA LIVING

CUCINA A LEGNA



Optional





Misure (L x P x H): 900 x 600 x 480 mm

Potenza calorifica nominale: 9 kW

Resa energetica: 85,1%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

100 PREFABBRICATA LIVING

CUCINA A LEGNA



Optional






Misure (L x P x H): 1000 x 600 x 480 mm

Potenza calorifica nominale: 9 kW

Resa energetica: 85,1%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

110 PREFABBRICATA LIVING

CUCINA A LEGNA



Optional





Misure (L x P x H): 1100 x 600 x 480 mm

Potenza calorifica nominale: 9 kW

Resa energetica: 85,1%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

1100 PROFESSIONAL

CUCINA A LEGNA



Optional





Misure (L x P): 1100 x 800 mm (altezza su misura)

Potenza calorifica nominale: 10 kW

Resa energetica: 81,6%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

1300 PROFESSIONAL

CUCINA A LEGNA



Optional




Misure (L x P): 1300 x 800 mm (altezza su misura)

Potenza calorifica nominale: 10 kW

Resa energetica: 81,6%

Uscita fumi multipla brevettata

Disponibile in versione sia destra che sinistra



Scheda
tecnica

DIAGONAL

CAPPA ASPIRANTE



63 dB

Misure (L x P x H): 900-2100 x 452 x 910-1210 mm

Pulsantiera elettronica a 4 velocità

Illuminazione LED

Filtri estraibili in acciaio inox



Aspirazione perimetrale

Cappa e camino inox

Camino telescopico

Motore da 850 m³/h

A richiesta carboni attivi per riciclo aria



Scheda
tecnica

LINE

CAPPA ASPIRANTE



63 dB

Misure (L x P x H): 900-2100 x 500 x 580-1080 mm

Pulsantiera elettronica a 4 velocità

Illuminazione LED

Filtri estraibili in acciaio inox

Aspirazione perimetrale


Cappa e camino inox

Camino telescopico

Inserto inox o laccato a polveri

Motore da 850 m³/h

A richiesta carboni attivi per riciclo aria



Scheda
tecnica

CAMINO

CAPPA ASPIRANTE



63 dB

Misure (L x P x H): 900-2100 x 500 x 740 mm

Pulsantiera elettronica a 4 velocità

Illuminazione LED

Aspirazione perimetrale


Cornice inox

Cappa inox o laccata a polveri

Inserto inox o laccato a polveri

Motore da 850 m³/h

A richiesta carboni attivi per riciclo aria



Scheda
tecnica

SKY

CAPPA ASPIRANTE



63 dB

Misure (L x P x H): 900-2100 x 600 x 280 mm

Pulsantiera elettronica a 4 velocità

Telecomando

Illuminazione LED


Filtri estraibili in acciaio inox

Aspirazione perimetrale

Cappa inox

Motore da 950 m³/h

A richiesta carboni attivi per riciclo aria



Scheda
tecnica

SKY INCASSO

CAPPA ASPIRANTE



63 dB

Misure (L x P x H): 900-2100 x 600 x 300 mm

Pulsantiera elettronica a 4 velocità

Telecomando

Illuminazione LED


Filtri estraibili in acciaio inox

Aspirazione perimetrale


Cappa inox

Motore da 950 m³/h

A richiesta carboni attivi per riciclo aria



Scheda
tecnica



EVO INCASSO

CAPPA ASPIRANTE



63 dB

Misure (L x P x H): 531, 776, 1053 x 294 x 337 mm

Pulsantiera elettronica a 3 velocità

Telecomando (optional)


Illuminazione LED

Cornice inox

Aspirazione perimetrale

Motore da 600 m³/h

A richiesta carboni attivi per riciclo aria



Scheda
tecnica



PROFESSIONAL WALL

CAPPA ASPIRANTE



63 dB

Misure (L x P x H):

850-1549 x 550 x 950-1450 mm (1 camino)

1550-3150 x 550 x 950-1450 mm (2 camini)

Pulsantiera elettronica a 4 velocità


Illuminazione LED

Filtri in acciaio inox


Motore 950 m³/h

A richiesta carboni attivi per riciclo aria

Predisposta per motore ad incasso o motore remoto



Scheda
tecnica



DATI TECNICI

Tutte le misure sono espresse in millimetri

ÖKOALPIN						
	40	50	60	60L	60BU	60BU XL
Cucina (L x P x H)	400 x 600 x 850-910	500 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910
Forno (L x P x H)					345 x 420 x 160	345 x 420 x 250
Piastra (L x P)	300 x 500	400 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Bocca focolare versione Trend/Dekor (L x H)		165 x 165	200 x 165			
Bocca focolare versione Panorama (L x H)	165 x 140	165 x 180	205 x 180	270 x 150	270 x 150	270 x 150
Camera di combustione (L x P x H)	175 x 340 x 215	170 x 320 x 260	210 x 320 x 260	275 x 350 x 210	275 x 350 x 210	275 x 350 x 210
Cassetto (L x P x H)	150 x 420 x 290	240 x 420 x 290	340 x 420 x 290	340 x 420 x 290	370 x 420 x 150	
Possibili uscite fumi	6	8	8	8	8	8
Diametro uscita fumi	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120
Diametro presa d'aria esterna	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Volume d'acqua in caldaia in litri						
Peso in kg	132	143	154	163	173	173

SPECIFICHE DI PRESTAZIONE

Classe energetica	A	A	A	A+	A+	A+
★ Stelle D.M. 07/08/2025	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★ / €	★★★★★ / €	★★★★★ / €
€= Contributo conto termico 3.0						
Potenza calorifica nominale in kW	5,5	5,5	5,5	8	8	8
Resa energetica in %	78,1	78,1	79,8	87,0	87,0	87,0
ηs Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente in %	68,1	68,1	69,8	77,0	77,0	77,0
Tiraggio minimo del camino in mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

DOTAZIONI DI SERIE

Unità antincendio AIR SYSTEM	•	•	•	•	•	•
Corrimano anteriore	•	•	•	•	•	•
Regolazione in altezza	•	•	•	•	•	•
Portina fuoco PANORAMA	•			•	•	•
Guide telescopiche e luce forno					•	•

Tutte le misure sono espresse in millimetri

ÖKOALPIN LIVING				VINTAGE	
	90	100	110		90
Cucina (L x P x H)	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	1100 x 600 x 850-910		800 x 640 x su misura
Forno (L x P x H)	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	545 x 420 x 265		260 x 420 x 265
Piastra (L x P)	800 x 500	900 x 500	1000 x 500		650 x 460
Bocca focolare versione Trend/Dekor (L x H)					165 x 165
Bocca focolare versione Panorama (L x H)	298 x 155	298 x 155	298 x 155		165 x 180
Camera di combustione (L x P x H)	260 x 400 x 310	260 x 400 x 310	260 x 400 x 310		200 x 400 x 260
Cassetto (L x P x H)	640 x 420 x 290	740 x 420 x 290	840 x 420 x 290		
Possibili uscite fumi	5	5	5		5
Diametro uscita fumi	Ø120	Ø120	Ø120		Ø120
Diametro presa d'aria esterna	Ø80	Ø80	Ø80		Ø80
Volume d'acqua in caldaia in litri					
Peso in kg	218	237	256		196

SPECIFICHE DI PRESTAZIONE

Classe energetica	A+	A+	A+		A+	A+
★ Stelle D.M. 07/08/2025	★★★★★ / €	★★★★★ / €	★★★★★ / €		★★★★★ / €	★★★★★ / €
€= Contributo conto termico 3.0						
Potenza calorifica nominale in kW	9	9	9		8	8
Resa energetica in %	85,1	85,1	85,1		85,3	85,5
ηs Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente in %	75,1	75,1	75,1		75,3	75,5
Tiraggio minimo del camino in mbar	0,12	0,12	0,12		0,12	0,12

DOTAZIONI DI SERIE

Unità antincendio AIR SYSTEM	•	•	•			
Corrimano anteriore	•	•	•		•	•
Regolazione in altezza	•	•	•			
Portina fuoco PANORAMA	•	•	•			
Guide telescopiche / Luce forno	• / -	• / -	• / -			
Modulo WLAN						

1=Potenza calorifica nominale d'aria [kW]
2=Potenza calorifica nominale d'acqua [kW]

3=Potenza calorifica nominale totale [kW]

70BU	70BU XL	70	75	80	90	100	110
700 x 600 x 850-910	700 x 600 x 850-910	700 x 600 x 850-910	750 x 600 x 850-910	800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	1100 x 600 x 850-910
445 x 420 x 160	445 x 420 x 250	260 x 420 x 265	300 x 420 x 265	300 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	545 x 420 x 265
600 x 500	600 x 500	600 x 500	650 x 500	700 x 500	800 x 500	900 x 500	1000 x 500
		165 x 165	165 x 165	165 x 165	200 x 165	200 x 165	200 x 165
330 x 150	330 x 150	165 x 180	165 x 180	165x180	205 x 180	205 x 180	205 x 180
330 x 350 x 180	330 x 350 x 180	170 x 400 x 260	170 x 400 x 260	200 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260
470 x 420 x 150		420 x 420 x 290	460 x 420 x 290	540 x 420 x 290	640 x 420 x 290	740 x 420 x 290	840 x 420 x 290
8	8	5	5	5	5	5	5
Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120
Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
186	186	177	190	204	217	231	244

A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
★★★★/€	★★★★/€	★★★★/€	★★★★/€	★★★★/€	★★★★/€	★★★★/€	★★★★/€
8	8	8	8	8	8	8	8
87,0	87,0	85,3	85,3	85,3	85,5	85,3	85,3
77,0	77,0	75,3	75,3	75,3	75,5	75,3	75,3
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•						
•	•						

			PELLET			PELLET HYDRO	
100	110		60	90		60 HYDRO	90 HYDRO
1000 x 640 x su misura	1100 x 640 x su misura		600 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910		600 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910
400 x 420 x 265	500 x 420 x 265			345 x 420 x 265			345 x 420 x 265
850 x 460	950 x 460		500 x 500	800 x 500		500 x 500	800 x 500
200 x 165	200 x 165						
205 x 180	205 x 180						
255 x 400 x 260	255 x 400 x 260						
5	5		4	4		4	4
Ø120	Ø120		Ø80	Ø80		Ø80	Ø80
Ø80	Ø80		Ø50	Ø50		Ø50	Ø50
						12,5	12,5
223	236		166	220		190	245

A+	A+		A+	A+		A+	A+
★★★★/€	★★★★/€		★★★★/€	★★★★/€		★★★★/€	★★★★/€
8	8		6,5	8,5		3,5 ¹ /9,5 ² /13 ³	2,5 ¹ /8 ² /10,5 ³
85,3	85,3		90,0	89,0		91,0	91,0
75,3	75,3		88,0	85,0		90,0	89,0
0,12	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12

•	•		•	•		•	•
•	•		•	•		•	•
			•	•		•	•
			•	•		•	•
			•	•		•	•
			•	•		•	•

DATI TECNICI

Tutte le misure sono espresse in millimetri

TERMOCUCINE					
	60	80	90	100	
Cucina (L x P x H)	600 x 600 x 850-910	800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	
Forno (L x P x H)		260 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	
Piastra (L x P)	500 x 500	700 x 500	800 x 500	900 x 500	
Bocca focolare versione Trend/Dekor (L x H)					
Bocca focolare versione Panorama (L x H)	205 x 270	205 x 240	205 x 240	205 x 240	
Camera di combustione (L x P x H)	240 x 300 x 330	250 x 350 x 230	250 x 350 x 230	250 x 350 x 230	
Cassetto (L x P x H)	335 x 420 x 140	540 x 420 x 220	640 x 420 x 220	740 x 420 x 220	
Possibili uscite fumi	8	5	5	5	
Diametro uscita fumi	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	
Diametro presa d'aria esterna	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	
Volume d'acqua in caldaia in litri	16	12	12	12	
Peso in kg	210	235	250	270	

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

Classe energetica	A+	A+	A+	A+	
★ Stelle D.M. 07/08/2025 / €= Contributo conto termico 3.0	★★★★	★★★	★★★	★★★	
Potenza calorifica nominale in kW	5 ¹ /9 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	
Potenza calorifica massimale aria / acqua in kW					
Resa energetica in %	85,7	80,3	80,3	80,3	
ηs Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente in %	75,7	70,3	70,3	70,3	
Tiraggio minimo del camino in mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	

DOTAZIONI DI SERIE

Unità antincendio AIR SYSTEM	•	•	•	•	
Corrimano anteriore	•	•	•	•	
Regolazione in altezza	•	•	•	•	
Portina fuoco PANORAMA	•	•	•	•	
Guide telescopiche e luce forno		•	•	•	

Tutte le misure sono espresse in millimetri

PREFABBRICATE					
	60	80	90	100	100XL
Cucina (L x P x H)	600 x 600 x 480	800 x 600 x 480	900 x 600 x 480	1000 x 600 x 480	1000 x 600 x 480
Forno (L x P x H)		260 x 420 x 265	300 x 420 x 265	300 x 420 x 265	400 x 420 x 265
Piastra (L x P)	450 x 460	650 x 460	750 x 460	850 x 460	850 x 460
Bocca focolare versione Trend/Dekor (L x H)	200 x 165	165 x 165	200 x 165	200 x 165	200 x 165
Bocca focolare versione Panorama (L x H)	205 x 180	165 x 180	205 x 180	205 x 180	205 x 180
Camera di combustione (L x P x H)	210 x 330 x 260	200 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260
Cassetto (L x P x H)					
Possibili uscite fumi	8	5	5	5	5
Diametro uscita fumi	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120
Diametro presa d'aria esterna	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Volume d'acqua in caldaia in litri					
Peso in kg	136	186	199	213	213

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

Classe energetica	A	A+	A+	A+	A+
★ Stelle D.M. 07/08/2025 / €= Contributo conto termico 3.0	★★★★	★★★★ / €	★★★★ / €	★★★★ / €	★★★★ / €
Potenza calorifica nominale in kW	6	8	8	8	8
Resa energetica in %	79,8	85,3	85,5	85,3	85,3
ηs Efficienza energetica stagionale riscaldamento ambiente in %	69,8	75,3	75,5	75,3	75,3
Tiraggio minimo del camino in mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

DOTAZIONI DI SERIE

Unità antincendio AIR SYSTEM					
Corrimano anteriore	•	•	•	•	•
Regolazione in altezza					
Portina fuoco PANORAMA					
Guide telescopiche e luce forno					

1=Potenza calorifica nominale d'aria [kW]

2=Potenza calorifica nominale d'acqua [kW]

3=Potenza calorifica nominale totale [kW]

TERMOCUCINE PLUS

TERMOCUCINE A FIAMMA INVERSA

80 PLUS	90 PLUS	100 PLUS		80	90	100	
800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910		800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	
245 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265		245 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	
700 x 500	800 x 500	900 x 500		700 x 500	800 x 500	900 x 500	
210 x 230	210 x 230	210 x 230		210 x 215	210 x 215	210 x 215	
270 x 380 x 290 - 420	270 x 380 x 290 - 420	270 x 380 x 290 - 420		250 x 335 x 270	250 x 335 x 270	250 x 335 x 270	
200 x 420 x 160	300 x 420 x 160	400 x 420 x 160		200 x 420 x 150	300 x 420 x 150	400 x 420 x 150	
5	5	5		5	5	5	
Ø150	Ø150	Ø150		Ø150	Ø150	Ø150	
Ø100	Ø100	Ø100		Ø100	Ø100	Ø100	
23	23	23		22,5	22,5	22,5	
263	279	296		330	350	370	

A+	A+	A+		A+	A+	A+	
★★★★★/€	★★★★★/€	★★★★★/€		★★★★★/€	★★★★★/€	★★★★★/€	
7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³		2,5 ¹ /8 ² /10,5 ³	2,5 ¹ /8 ² /10,5 ³	2,5 ¹ /8 ² /10,5 ³	
7/12	7/12	7/12					
85,4	85,4	85,2		90,5	92,2	90,5	
75,4	75,4	75,2		80,5	82,2	80,5	
0,15	0,15	0,15		0,15	0,15	0,15	

•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	

PREFABBRICATE LIVING

PROFESSIONAL

110XL	90	100	110		1100	1300	
1100 x 600 x 480	900 x 600 x 480	1000 x 600 x 480	1100 x 600 x 480		1100 x 800 x su misura	1300 x 800 x su misura	
500 x 420 x 265	300 x 420 x 265	300 x 420 x 265	500 x 420 x 265		450 x 620 x 265	550 x 620 x 265	
950 x 460	750 x 460	850 x 460	950 x 460		940 x 670	1140 x 670	
200 x 165					200 x 165	200x 165	
205 x 180	298 x 155	298 x 155	298 x 155		200 x 190	200 x 190	
255 x 400 x 260	260 x 400 x 310	260 x 400 x 310	260 x 400 x 310		270 x 600 x 300	270 x 600 x 300	
					750 x 520 x 350	850 x 520 x 350	
5	5	5	5		5	5	
Ø120	Ø120	Ø120	Ø120		Ø150	Ø150	
Ø80	Ø80	Ø80	Ø80		Ø120	Ø120	
226	199	213	226		445	490	

A+	A+	A+	A+		A+	A+	
★★★★★/€	★★★★★/€	★★★★★/€	★★★★★/€		★★★★	★★★★	
8	9	9	9		10	10	
85,3	85,1	85,1	85,1		81,6	81,6	
75,3	75,1	75,1	75,1		72,6	72,6	
0,12	0,12	0,12	0,12		0,15	0,15	

•	•	•	•		•	•	
	•	•	•				

VARIANTI STANDARD

VARIANTI PIASTRA:



Piastra in vetroceramica



Piastra in acciaio satinata con cerchio unico



Piastra in acciaio satinata con anelli



Piastra di copertura estiva

VARIANTI FORNO:



Porta forno con vetro



Porta forno con vetro e luce interna



Porta forno con decoro



Porta forno a libro

VERSIONE PORTA FOCOLARE:



PANORAMA



TREND



DEKOR


VERSIONE DEKOR:



ST04



ST21



ST31



ST37




VINTAGE


COLORI E FINITURE DI SERIE:




Inox satinato



Marrone grigiastro F2
RAL 8019



Grigio topo F3
RAL 7005



Avorio F4
RAL 1014



Nero F5
RAL 9005



Rosso F6
RAL 3011



Bianco F8
RAL 9010



Antracite F9
RAL 7016

FINITURE SPECIALI:



Acciaio naturale



Maiolica o piastrelle



Pietra ollare



RAL

VARIANTI SU MISURA

VARIANTI PIASTRA:



Piastra in vetroceramica



Piastra satinata con cerchio unico



Piastra satinata con anelli

VARIANTI FORNO:



Porta forno con vetro



Porta forno con vetro e luce interna



Porta forno con decoro




Porta forno a libro

VARIANTI PORTA FOCOLARE:



Porta focolare triplo vetro autopulente

DECORI DISPONIBILI:



T04



T10



T11



T18



T21



T22



T28



T30



T31



T35



T37



T41



VINTAGE



T51



T52




T53

FINITURE DISPONIBILI:



Inox satinato



Acciaio naturale



Muratura



Maiolica o piastrelle



Pietra ollare

VARIANTI MANIGLIE E CORRIMANI:



G01



G02



G03



G05



RH01



RH03



RH05



RH02



RH04



RH06

graphic design and prepress:
renzo.fraccaro@7672graficare.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono aggiornate alla data di pubblicazione nel mese di Settembre 2026. Pertinger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico o estetico, ritenuta indispensabile a totale discrezione della stessa e senza alcun preavviso. L'azienda non si ritiene responsabile di eventuali errori di stampa contenuti nell'edizione 09/2026.

**Tutti i valori tecnici attuali sono
disponibili su [pertinger.com](https://www.pertinger.com)**

Catalogo online:



Stay in contact:



PERTINGER S.r.l.

Via Plattner, 2 | 39040 Varna
BZ | Alto Adige | ITALY

T +39 0472 849525
E info@pertinger.com
W [pertinger.com](https://www.pertinger.com)

Impresa dell'

ALTO ADIGE

SEMPLICE E INTUIBILE, IL CONFIGURATORE DI PERTINGER

Crea la cucina dei tuoi sogni, personalizzala nel colore e nella finitura preferita, completala con elettrodomestici ed accessori e richiedi un preventivo. Tutto questo è comodamente possibile con il proprio computer, tablet o smartphone, grazie al configuratore online.



**CONFIGURA LA TUA CUCINA
ONLINE SU PERTINGER.COM**



WEsince1937

pertinger.com